


«Il Restauro dell'antica pavimentazione»



CAMPAGNA SAGGI *PAVIMENTO*

Zona in cui si è fatto il saggio



L'area individuata per l'esecuzione del saggio sulla pavimentazione è risultata limitata nell'estensione ma sufficiente per la valutazione dell'esito. L'intervento è stato caratterizzato dalla rimozione, con mezzi manuali (mazzetta e scalpello), di alcuni listoni di marmo, compresa la malta di allettamento, con l'importante scoperta della pavimentazione originaria che consiste in marmette di graniglia decorate di diverse tonalità (verde, rosso e grigio). La stessa risulta essere intatta e ben conservata, però solo dopo la rimozione totale dell'attuale pavimentazione si potrà stimare l'entità dell'intervento di ripristino della pavimentazione originaria.



Utensili usati

CAMPAGNA SAGGI *PAVIMENTO*



Saggi di verifica dell'esistenza della pavimentazione originaria



IL PAVIMENTO



Rimozione della pavimentazione del 1967



IL PAVIMENTO



Particolare del pavimento in
marmette di graniglia decorate
rinvenute



Lacune



IL PAVIMENTO RESTAURATO





Particolare del pavimento in marmette di graniglia decorate restaurato



Particolare delle integrazioni fatte



IMPIANTO RISCALDAMENTO A PAVIMENTO



Stesura dell'impianto in tutta la zona perimetrale dell'abside.



RESTAURO PAVIMENTO

